


# PAN-PEN

PANJUR - PENCERE

Banyo & WC  
Pencere Sistemleri



Nefes alan banyolar...

**G** GÜLOĞLU  
PLASTİK



## GÜLOĞLU PLASTİK;

1975 yılında GÜLOĞLU TİCARET olarak kurulmuş olup sektöre teneke baca armatürü ve soba malzemeleri imalatı ile başlamıştır. Kuruluşundan 1987 yılına kadar bu ürünlerine devam etmiştir. 1987 yılından sonra teneke baca ve soba malzemeleri imalatçılığını bırakıp, gelecekte plastiğin her türlü sanayi planına gireceğini ön görerek plastik sektörüne yönelmiştir. Bu dönemde de plastik baca armatürü üretimi yapan ilk kuruluş olmuştur. Sektörün kalitesini koruyarak ilerleyen firma 1989 yılında Banyo & WC Panjur Pencere Sistemlerini parçalı kasa olmak üzere imalatına eklemiştir. Firma 1996 yılında tamamen plastik sektörüne geçerek GÜLOĞLU PLASTİK adını almıştır. PAN-PEN markasıyla Türkiye’de bir ilke imza atan firma hazır Panjur & Pencere imalatına geçmiştir.

2004 yılında Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde 5000 m<sup>2</sup>’lik alanda kurduğu yeni fabrika ile ambalaj sektörüne de yönelen firma, çok geçmeden plastik kasa imalatında da adını duyurmuş, Türkiye’nin önde gelen ambalaj sanayicilerinden olmayı başarmıştır. 2010 yılında temelini attığı 5000 m<sup>2</sup>’lik 3. fabrikasıyla kapasitesini 16.500 m<sup>2</sup>’ye çıkarmıştır. Firmanın hedefi her geçen yıl kalitesini ve yatırımlarını arttırarak müşterilerine en iyi ürün hizmeti vermektir.

## Menfezler

### PAN-PEN Kullanım Alanları;

PAN-PEN, evinizin banyo, wc ve havalandırma gereksinimi duyulan pencerelerinizde kullanılmak üzere özel olarak üretilmiştir.

### PAN-PEN’in Montaj Kolaylığı;


Usta aramaya gereksinim duymadan kendinizin rahatlıkla montajını yapabileceğiniz bir üründür. Tek yapmanız gereken, PAN-PEN’in arkasındaki bant korumasını kaldırıp, temiz ve tozlu olmayan yüzeye sıkıca bastırıp yapıştırmak.

Sonra menfezin daha sağlam olması için menfez yüzeyinde bulunan vida yuvalarını 6’lık matkap ucuyla delerek önce dübeli, daha sonra dübel çivisini çakınız.

### PAN-PEN Hakkında;

- \* Açılır-Kapanır panjur sistemine sahiptir.
- \* Kolayca silinebilir bir malzemedir.
- \* Kırılma veya bozulmalarda anında parça değişimi sağlanır.
- \* Ürünümüzün imalatında kullanılan hammadde ABS’dir.







### PAN-PEN Menfez Ölçülerimiz

29 X 29

36 X 36

26 X 47      47 X 26

43 X 43

39 X 49      49 X 39

35 X 42      42 X 35

36 X 55      55 X 36

43 X 53      53 X 43

50 X 50

56 X 56

45 X 66      66 X 45

53 X 64      64 X 53

59 X 66      66 X 59

64 X 64

66 X 73



Kapı Altı Havalandırması

ÖLÇÜMÜZ: 42 X 9.5




## Panex'in özellikleri;

12 farklı ölçüde üretilen Panex menfezler; 45°'lik sabit panjur konumu ile havayı kesmeden rahat nefes alma özelliğine sahiptir. Panex sunmuş olduğu montaj kolaylığı sayesinde kullanıcılarına rahatlık sağlamaktadır. Hava ızgaralarının tasarımı banyo ve wc'lerdeki haşere sorununa kesin çözüm getirmektedir.

## Panex kullanım alanları;

Panex, evinizin banyo, wc ve havalandırma gereksinimi duyulan pencerelerinizde kullanılmak üzere özel olarak üretilmiştir.



## PANEX Menfez Ölçülerimiz

35 X 35

30 X 40

35 X 45

45 X 45

50 X 40

45 X 55

55 X 45


50 X 50



55 X 55

50 X 60

55 X 65

65 X 65





Nefes alan banyolar...

MOTORSUZ  
Ölçülerimiz

35 X 35

45 X 45

45 X 55

55 X 55

60 X 70



## Aspiratörlü Hava Temizleme



**MOTORLU ÖLÇÜMÜZ: 45 X 45**

Motor : 20Watt, 220 Volt, 50 Hz.  
Havadebisi : 359 m<sup>3</sup>/hr  
Devir : 2500

40 m<sup>3</sup>'e kadar büyüklükteki yerler için ideal bir hava temizleyicisidir.

## 100'lük Banyo & Baca Aspiratörü



**ÖLÇÜMÜZ: 16 X 16**

Freshair Aspiratörleri;  
Banyo, mutfak, restaurant, büro, ev, okul vb. mekanların iç ve dış havalandırmasını sağlamaktadır. Ayrıca duman, yemek kokusu, kirli hava ve istenmeyen kokuları dışarı atarak aynı zamanda temiz havayı içeri verir.

Volt : 220 / 240 Volt, 50 Hz.  
Güç : 15 W  
Devir : 2500 Rpm  
Debi : 100 m<sup>2</sup>/hr  
Ağırlık : 0,44 Kg.  
Boyutlar : 155 X 155 X 75 mm



## Plastik Asma Tavanlar


### Kullanım Alanları:

Plastik asma tavanlar, dairelerde ve işyerlerinde banyo, tuvalet vb. gibi ıslak ve nemli ortamlarda kullanılır.


### Özellikleri:

- Temizliği kolay ve uzun ömürlüdür.
- Hafifliğinden dolayı nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Yüzeyindeki delikleri sayesinde havalandırma özelliğine sahiptir.
- Estetik görünümü sayesinde tavandaki olası kötü görünümü kapatır.
- Geri dönüşüm özelliğinden dolayı çevre dostudur.

ÖLÇÜMÜZ: 60 X 60



ÖLÇÜMÜZ: 30 X 30



## Klepeli Yer Sifonu



- Hijyenik ve pislik tutmayan yapısı ile banyo, balkon v.b. yerlerde kullanmak için ideal bir üründür.
- Tesisatın tıkanmasına neden olabilecek maddelerin girmesini önlemek için çift süzgeç kullanılmıştır.
- Hareketli sifon sayesinde tesisattan gelen rahatsız edici kokuların ve heşerelerin kullanım ortamına girmesini önler.
- 32'lik ve 50'lik bağlantı tipine uygundur.
- 10x10 çerçeve ölçülerine sahiptir.
- Kolay temizlenir ve mikrop barındırmaz.

"Ürün Türk Patent Endüstrisi tarafından koruma altındadır."

## Alttan Kovalı Yer Sifonu



## Baca Armatürü Çeşitlerimiz



1007




990

Ön - Arka



1001

Ön - Arka



1005



1006

(Arkası Ayarlı)



1011

(Arkası Ayarlı)



1015




1020



1030

Ön - Arka



2200



790

Ø 10.5 ve 13'lük  
(Arkası Ayarlı)



LX 1001



1002



1004



1008



1009



1010



1031



1035



1045



1040



1050





GÜLOĞLU PLASTİK

PAN-PEN, PANEX ve FRESHAIR GÜLOĞLU PLASTİK ÜRÜNÜDÜR.  
ÜRÜNLERİMİZ ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLLİDİR.

[www.guloglu.com.tr](http://www.guloglu.com.tr)

